

Rückseite mit
diversen
Befestigungsarten
erhältlich

Produktbeschreibung

Wer kennt sie nicht? Buttons kommen nie aus der Mode. Ob als Sammlerstück am Rucksack oder als lustiges add-on bei z.B. Hochzeiten oder Geburtstagen - unsere Buttons sind sympatische, kleine Give-Aways mit sofortiger Wirkung.

- ✓ Expressversand 7 Tage
- ✓ Mindestbestellmenge ab 100 Stück
- ✓ 8 verschiedene Formen
- ✓ Kultartikel
- ✓ Magnetverschluss
- ✓ Nadelverschluss



Fragen Sie auch nach
unseren Sonderformen

Standart Buttons

Quadrat

- 30 x 30 mm
- 40 x 40 mm
- 50 x 50 mm

Kreis

- 25 x 25 mm
- 32 x 32 mm
- 38 x 38 mm
- 45 x 45 mm
- 56 x 56 mm
- 90 x 90 mm

Rechteck


- 40 x 25 mm
- 55 x 30 mm
- 65 x 40 mm
- 70 x 25 mm

Sonderform

- Dreieck 40 x 40 mm
- Herz 50 x 45 mm
- Oval 69 x 45 mm
- Achteck 56 x 56 mm

Spezifiaktions Vorlage

Bitte liefern Sie Ihre Daten gemäß unserer Vorgaben an. Hier an dem Beispiel Rund 45 x 45 mm.



Endformat (beschnittenes Format):
In dieser Größe erhalten Sie das fertig produzierte Produkt.



Sicherheitsabstand:
Wichtige Grafikelemente wie Logos und Texte müssen min. 3mm Abstand zum Rand des Endformats haben.



Datenformat inkl. Beschnittzugabe:
In dieser Größe legen Sie das Dokument an zur Vermeidung von „weißen Blitzern“.

Mögliche Dateiformate

JPG-Dateien und PNG-Dateien

- mit maximaler Qualität (min. 300dpi)

PDF-Dateien

- Schriften in Pfade umwandeln
- Bilder einbetten

Ai- und EPS-Dateien

- Schriften in Pfade umwandeln
 - Bilder einbetten
-

Wichtig für ein optimales Druckergebnis

Druck

- Nach Pantone
-

Farbe

Zur Farbdefinition und besseren Farbgenauigkeit nutzen unsere Druckereien und Produktionsstätten Pantone Farben. Bitte nennen Sie uns bei Ihrer Bestellung Ihre Pantone Farbwerte für einen farbgetreuen Druck zu realisieren.

Schriften

- „positiv“ dargestellte Schriften sollen einer mindestgröße von 6pt entsprechen
 - „negativ“ dargestellte Schriften sollen einer mindestgröße von 6pt entsprechen
 - Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert sein!
-

Linienstärke

- „positive“ Linien müssen eine Stärke von min. 0,25pt haben.
 - „negative“ Linien müssen eine Stärke von min. 0,5pt (0,18mm) haben.
-

Produktionstoleranzen

Der Druck „kann“ trotz aller Bemühungen mit Abweichungen von 1-2mm gedruckt werden. Dies gilt auch für die Umsetzung der Farben. Da verschiedene Materialien die Farben different wiedergeben, sind Abweichungen nicht immer zu umgehen. Die Angabe einer Adresse ist nach dem Produktsicherungsgesetz gesetzlich vorgeschrieben.

Beispiel Button 25mm

